



ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA


PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 698 IN DATA 15.02.2022

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA SOCIETA' VALECO SPA DI BRISSOGNE CON P.D. 5079 DEL 5 DICEMBRE 2008 E S.M.I., VOLTURATA CON P.D. 424/2022 ALLA SOC. CONSORTILE PONTEY A.R.L. COSTITUITA DA VALECO S.P.A., IVIES S.P.A. E COGEIS S.P.A. E OGGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE CON P.D. 6655 DEL 1° DICEMBRE 2020, RELATIVA ALLA RIPROFILATURA DELLA CELLA C DEL LOTTO I DI DISCARICA DELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PONTEY, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 152/2006.


Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i. recante "Rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59, alla Società "VALECO S.p.A." di Brissogne, per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille";

- 
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 725 del 23 febbraio 2012 e s.m.i. recante “Modifica sostanziale, ai sensi dell’articolo 29-nonies del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a favore della VALECO S.p.A., di Brissogne, per l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille ai fini dell’adeguamento tecnico”;
 - richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7351 del 2 dicembre 2019 mediante il quale è stato preso atto dell’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio per la realizzazione delle opere di approntamento del II lotto e per la gestione della discarica regionale per rifiuti non pericolosi sita in loc. Valloille nel comune di Pontey all’associazione temporanea di imprese costituita tra le società VALECO S.p.A. con sede nel comune di Brissogne (AO), IVIES S.R.L. con sede nel comune di Pontey (AO) e COGEIS S.R.L. con sede nel comune di Quincinetto (TO);
 - richiamato il provvedimento dirigenziale n. 383 del 10 febbraio 2020 recante “Approvazione della modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 5079 del 05/12/2008, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, per cambio di titolarità a favore dell’A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A. per la gestione dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille”;
 - richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6655 del 1° dicembre 2020 recante “Approvazione della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO SpA di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., volturata con P.D. 383/2020 all’A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. e COGEIS S.p.A. per la realizzazione delle opere di approntamento e gestione del lotto II dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006”;
 - richiamato il provvedimento dirigenziale n. 424 del 31 gennaio 2022 recante “approvazione della modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società VALECO S.p.A. di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., e volturata con P.D. 383/2020 all’A.T.I. costituita da VALECO s.p.a., IVIES s.p.a. e COGEIS s.p.a., per variazione di titolarità a favore della Società Consortile PONTEY a.r.l.”;
 - richiamata la nota del Gestore prot. n. 543/2021 del 16 dicembre 2021, acquisita in data 17 dicembre 2021 al prot. n. 8992 con la quale si provvedeva ad inoltrare richiesta di deposito preliminare di rifiuti presso la cella C del lotto I di discarica per fare fronte ai conferimenti di rifiuti in attesa dell’avvio della coltivazione del sub-lotto I del lotto II di discarica in fase di approntamento;
 - richiamata la nota inviata in data 5 gennaio 2022, prot. n. 55/TA con la quale l’Amministrazione regionale competente in materia di AIA, a seguito degli incontro informali intercorsi con il Gestore e l’Amministrazione regionale competente in materia di rifiuti, riscontrava alla richiesta di cui al punto precedente indicando quanto di seguito riportato:

“Preso atto di quanto richiesto ed a seguito di un confronto interno tra le varie strutture interessate in merito, si evidenzia quanto segue:

- la modalità di gestione e predisposizione di deposito preliminare di rifiuti proposta non è completamente attinente a quanto richiesto dalla circolare ministeriale del M.A.T.T.M del 21/01/2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti per la prevenzione dei rischi*”;


- 
- le operazioni di movimentazione dei rifiuti dovrebbero essere il più possibile limitate per ridurre al minimo gli impatti relativi alle emissioni diffuse provocate dalle lavorazioni che generano un aumento della polverosità dovuta alle caratteristiche intrinseche dei rifiuti di cui è previsto il deposito preliminare, oltre che di rumore;
 - la movimentazione dei rifiuti prevista a seguito dell'avvio della coltivazione del lotto II rappresenta, oltre agli inevitabili impatti citati, uno spreco di risorse economiche, umane e una perdita di volume utile presso il sub-lotto I del lotto II dovuta alla presenza ridondante di terre di ricopertura;
 - nella documentazione inviata non è riportata la capacità residua del lotto I di discarica né la durata del periodo di gestione di tale deposito preliminare in relazione ai tempi di avvio della coltivazione del lotto II.

Per quanto soprarichiamato e detto, si ritiene che il Gestore:

- debba dichiarare la capacità residua del lotto I, unitamente al volume effettivamente necessario a fare fronte ai conferimenti di rifiuti per il periodo di attesa all'avvio alla coltivazione del sub-lotto I del lotto II di discarica, in base alle valutazioni effettuate rispetto al punto precedente;
- provveda ad elaborare una ipotesi di riprofilatura della cella C del lotto I attualmente in coltivazione rispetto alle valutazioni sui volumi necessari, come richiesto al punto precedente e considerando i limiti imposti dalla presenza del cavidotto presente nell'area.

Si sottolinea inoltre che il Gestore dovrà provvedere alla predisposizione ed invio nel minor tempo tecnico possibile della domanda di avvio della coltivazione del sub-lotto I del lotto II di discarica e che la medesima dovrà essere corredata di tutti gli elaborati tecnici previsti al fine di una positiva valutazione tecnica a cui farà seguito il sopralluogo da parte degli enti di controllo.”;

- richiamata la nota prot. n. 8/2022 del inoltrata dal Gestore quale riscontro alla richiesta di cui al punto precedente, acquisita al prot. n. 110/TA del 10 gennaio 2022 con la quale si provvedeva ad inviare la documentazione tecnica richiesta;
- richiamata la nota prot. n. 228/TA in data 13 gennaio 2022 con la quale si è proceduto all'indizione della conferenza dei servizi simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in merito alla modifica non sostanziale in oggetto;
- richiamato il verbale della seduta di conferenza dei servizi inviato alle parti intervenute con nota prot. n. 300/TA del 17 gennaio 2022 dove emerge quanto di seguito riportato: “La presente Conferenza dei servizi è stata indetta a seguito di quanto presentato dall'ATI VALECO S.p.A., COGEIS s.r.l., IVIES s.r.l. in merito alla proposta di autorizzazione al deposito preliminare di 11500mc di rifiuti sulla sommità della cella C del lotto I di discarica attualmente in coltivazione. La richiesta è stata inoltrata per fare fronte ai conferimenti di rifiuti nel periodo intercorrente tra la chiusura del lotto I di discarica e l'avvio della coltivazione del lotto II, sub-lotto I. A tale richiesta hanno fatto seguito colloqui informali tra l'Amministrazione regionale competente in materia di AIA e di rifiuti e il Gestore al fine di chiarire le reali necessità gestionali. A riepilogo di tali incontri è stata inviata una nota da parte dell'Amministrazione in data 5 gennaio 2022, prot. n. 55 dove venivano chieste delle integrazioni alla documentazione inviata unitamente alla richiesta di predisposizione di una proposta di riprofilatura del lotto di discarica I, cella C, al fine, principalmente, di evitare successivi spostamenti dei rifiuti, fornendo così il tempo necessario all'avvio della coltivazione del lotto II, stimato per la fine di gennaio 2022. Si rigettava, quindi, l'opzione di deposito preliminare optando per una soluzione di carattere più definitivo, oltre che ritenuta di minor impatto ambientale.



Il Gestore ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta con nota acquisita in data 10 gennaio 2022 al prot. n. 110, ove emerge la necessità di aumentare la volumetria di 3000mc: 800mc derivanti dalla riprofilatura di una parte di berma della cella C, lato est, uniformando l'inclinazione della scarpata della berma attualmente presente portandola da una pendenza di circa 15° ai 30°, come previsto per le restanti scarpate presenti nel sito, oltre che nella restante parte del lotto già coltivato. I restanti 2200mc si otterrebbero innalzando il piano della cella di 50cm, su un'area di 4400mq. Si stima che tale aumento sia sufficiente a accogliere i conferimenti per il tempo necessario all'avvio della coltivazione del lotto II, sub-lotto I. In allegato alla nota inviata, il Gestore ha provveduto a fornire una pianta e una sezione che evidenziano le aree destinate all'aumento volumetrico, ovvero alla riprofilatura. Il Gestore indica che tale innalzamento non compromette il deflusso delle acque piovane di scorrimento superficiale con pendenza da SUD verso NORD di circa il 1%, così come conferma la presenza dei presidi di raccolta delle medesime come previsti dal progetto iniziale del lotto I, restando al contempo soddisfatta la distanza di sicurezza dai cavi dell'elettrodotto soprastante. Il Gestore specifica che l'aumento di pendenza della berma non eccede quanto attualmente previsto dal progetto per il lotto I confermando le analisi di stabilità già effettuate in fase progettuale per le restanti parti di discarica. In ogni caso il Gestore dovrà aggiornare la Direzione Lavori ed il Collaudatore in merito alla modifica oggetto di approvazione al fine di tenerne conto nelle valutazioni conclusive previste al termine della coltivazione della cella.

La presente conferenza conferma la validità di tutti i vincoli e prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti presso il lotto I di discarica, come previsti dal documento autorizzativo P.D. n. 725/2012 e s.m.i. e dalla normativa ambientale vigente.

Si specifica che nella sezione presentata non è incluso lo spessore del capping sommitale avente stratigrafia prevista dal P.D. 1322/2020; i volumi richiesti e i profili riportati sono, pertanto, quelli relativi agli abbancamenti di rifiuti ad esclusione del capping sommitale.


Il Gestore richiede, per semplicità gestionale, di utilizzare in ogni caso il volume oggetto di autorizzazione da parte della presente seduta anche se il lotto II avrà il permesso di coltivazione prima dell'esaurimento del medesimo. Al contempo, per uniformità geometrica oltre che gestionale della cella C, il Gestore propone di utilizzare l'intera superficie disponibile della cella C a disposizione, ovvero non ancora oggetto di capping sommitale, prevedendo un volume maggiore di quanto richiesto nella documentazione integrativa inviata. La Conferenza approva la proposta del Gestore richiedendo di inviare nel minor tempo tecnico possibile agli enti intervenuti e al Comune una planimetria riportante l'area massima non cappizzata che potrebbe essere utilizzata unitamente al calcolo della volumetria disponibile, considerando uno spessore aggiuntivo di 50cm, unitamente ad una previsione temporale di utilizzo della medesima. Tale planimetria dovrà recare indicazione del limite dell'area già oggetto di capping sommitale con telo in HDPE. Si richiede al Gestore di inviare comunicazione agli enti intervenuti e al Comune non appena il volume reso disponibile dalla valutazione odierna sarà completamente utilizzato; a tale comunicazione dovrà fare seguito un rilievo del profilo definitivo.

Si ribadisce il divieto di aumento volumetrico su aree già oggetto di capping sommitale, seppur parziale, in riferimento anche alla cella D del medesimo lotto, adiacente alla cella C.

Il Gestore, pertanto, è autorizzato ad utilizzare tutta la volumetria resa disponibile, compresa la volumetria aggiuntiva richiesta in data odierna, anche se nel frattempo sarà inviata l'autorizzazione all'avvio della coltivazione del lotto II di discarica, sub-lotto I.

La planimetria che sarà inviata a seguito di aggiornamento secondo le indicazioni sopra fornite e la sezione già inviata saranno inserite nel provvedimento di approvazione della modifica della profilatura della cella C di discarica, come valutata nella seduta odierna.

La presente conferenza dei servizi approva, pertanto, la proposta di riprofilatura con conseguente aumento volumetrico disponibile per consentire lo stoccaggio definitivo dei rifiuti



come inoltrata dal Gestore con nota 8/2022 e modificata in base alle considerazioni effettuate e sopra riportate.

In attesa dell'emissione del provvedimento di recepimento della riprofilatura, per non interrompere l'accettazione dei rifiuti in ingresso alla discarica in questione, il Gestore è autorizzato ad utilizzare gli spazi sopra aggiunti per la gestione degli stessi.

Come condiviso negli incontri intercorsi, si rammenta al Gestore di presentare nel minor tempo possibile la documentazione necessaria per procedere alle verifiche tecniche previste per consentire l'avvio della coltivazione del lotto II, sub-lotto I.”;

- richiamato il parere tecnico rilasciato da ARPA VDA con nota prot. n. 381 del 14/01/2022, acquisito in medesima data al prot. n. 276/TA nel quale si riporta: “In merito alla proposta, da parte della A.T.I. Valeco S.p.A.-IVIES S.p.A.-COGEIS S.p.A., di riprofilatura della cella C del lotto I della discarica di interesse, questa Agenzia, esaminata la documentazione progettuale presentata e preso atto di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi simultanea riunitasi in data 14/01/2022 con particolare riferimento alla richiesta all’A.T.I. di presentare una planimetria aggiornata riportante tutta l’area della cella C del lotto I oggetto di possibile riprofilatura al netto della parte già sottoposta ad intervento di capping, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.”;
- richiamata la documentazione tecnica inerente la planimetria aggiornata richiesta al Gestore nel corso della Conferenza dei servizi è stata inviata con nota prot. n. 17/2022, acquisita in data 18 gennaio 2022 al prot. n. 320, ove si evidenzia l’aumento volumetrico di 3600m³, suddivisi come di seguito riportati:
 - 800m³ ottenuti dalla rimodellatura della terza scarpata cella C;
 - 2200m³ ottenuti dalla zona sommitale ad EST della cella C, considerando lo spessore aggiuntivo di rifiuti pari a 50cm;
 - 600m³ ottenuti dall’area a valle del traliccio dell’elettrodotto presente nella zona sommitale OVEST della cella C con l’esclusione della zona già soggetta a capping, considerando lo spessore aggiuntivo di rifiuti pari a 50cm;
- ritenuto di inserire in allegato al presente provvedimento la planimetria e il profilo delle aree destinate a riprofilatura, ovvero ad aumento volumetrico, inviati dal Gestore nelle note tecniche riportate nei punti precedenti;
- verificato il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR 1878 del 28/12/2017, parte 1 punto B e parte 2 punto E;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

iamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il
ferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

approvare, in base a quanto riportato nelle premesse, la modifica non sostanziale
l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO S.p.A. di Brissogne
P.D. n. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., volturata con P.D. n. 424/2022 alla soc.
sortile PONTEY a.r.l. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. e COGEIS S.p.A. e
etto di modifica sostanziale con P.D. n. 6655 del 1° dicembre 2020, relativa alla
ofilatura della cella C del lotto I di discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in comune di
tey, loc. Valloille, consentendo un aumento volumetrico di rifiuti pari a 3600m^3 , ai sensi
titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006, come di seguito suddivisi:

- 5600m^2 per uno spessore di 50cm nell'area pianeggiante sommitale della cella C, ovvero
 2800m^3 , come individuati e riportati negli elaborati tecnici allegati al presente
provvedimento, i quali ne costituiscono parte integrante;

- un aumento di inclinazione fino a 30° sulla porzione di berma della cella C, lato EST,
ovvero 800m^3 , come individuata e riportata negli elaborati tecnici allegati al presente
provvedimento, i quali ne costituiscono parte integrante;

stabilire che il Gestore invii comunicazione di conclusione degli abbancamenti dei rifiuti
volumi aggiuntivi previsti al punto 1) precedente, unitamente alle tempistiche di avvio delle
razioni di ripristino ambientale della cella C oggetto di riprofilatura;

stabilire che le planimetrie individuanti le aree ed i profili soggetti ad aumento volumetrico
ero riprofilatura riportate in allegato, costituiscono parte integrante al presente
vvedimento;


stabilire che il presente provvedimento venga notificato al Gestore proponente, all'ufficio di
ilanza ambientale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, al Comune territorialmente
petente e ad ogni altro soggetto coinvolto procedimento istruttorio di cui alle premesse;

dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione
ionale.


L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -



IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -



Ata non vige...



A.T.I. VALECO SpA-COBE SpA-MIES SpA
 EDILIZIA IN FASE DI PROGETTO - 10/01/2015
 SCALE: 1:1000 - 1:2000 - 1:5000

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
 REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

PROGETTO
 PIANIMETRI DELLA CIRCOSCRIZIONE DI FONTE
 C/O: PIAZZA S. ANTONIO 10 - 11100 - AOSTA (AO)

NUMERO	DATA	PROGETTO	REVISIONE	STATO
1	10/01/2015	VALECO SpA	01	PROGETTO

ASSESSORATO FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

ELISA BIONAZ

IL DIRIGENTE

Il Dirigente della Struttura gestione
e regolarità contabile della spesa
e contabilità economico-patrimoniale
Dott.ssa Laura Farinelli

PRESIDENZA DELLA REGIONE
STRUTTURA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25. 16 FEB 2022

~~Il sottoscritto certifica che il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.~~

15 FEB 2022

Aosta,

IL DIRIGENTE
Dot. Massimo BALESTRA

~~SECRETARIO GENERALE~~

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici

Aosta,

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 445/2000, si attesta che la presente copia, composta di n. 2 e 1/2 (DUE e MEZZO) fogli, è autentica e conforme all'originale depositato presso questo Ufficio

Aosta, li 17 MAR. 2022

Il funzionario
Ursula PACCHIANA